

Anlage 1

Detaildarstellung der Wege

Anlage 1.1

Detaildarstellung Sportwanderweg

Wegabschnitt Nr. 1

Verlauf

Streckenführung:

Priesterhäuser - Hauptmarkt - Paradiesbrücke - Muldentalradweg
- 1. Zwickauer Picknick- und Erlebnispark - Röhrensteg - Ober-
hohndorfer Marktweg - Reinsdorfer Straße

Länge: 2,7 km

Umgebung: Siedlung, Offenland, ab Röhrensteg Wald



Charakter und Beschaffenheit

Profil: eben, am Ende leicht ansteigend

Art des Weges: kombinierter Fuß- und Radweg, ab Röhrensteg
als Fußweg gekennzeichnet

Breite des Weges: 0,5 - 2,5 m

Bodenbeschaffenheit und -zustand:

- zunächst Asphalt, wassergebundene Decke, Waldboden
- guter Zustand, stellenweise Fahrradspuren

Zugänge:

- motorisierter Individualverkehr:
 - Parkmöglichkeiten in der Zwickauer Innenstadt
 - Parkplatz „1. Zwickauer Picknick- und Erlebnispark“
- öffentliche Verkehrsmittel:
 - ÖPNV in Zwickau – Markt (Zentrum): Buslinie 135, Haltestelle Zwickau Zentrum



Beschilderung

- Beschilderung als kombinierter Fuß- und Radweg, teilweise als Fußweg mit Freigabe für Fahrräder
- Infotafeln am Röhrensteg, Oberhohndorfer Marktweg



Maßnahmen

- durchgängige Beschilderung des Wanderweges: gelber Strich 
- Ausbesserung des Oberhohndorfer Marktweges – Reinsdorfer Straße (partiell)

Wegabschnitt Nr. 2

Verlauf	
Streckenführung: Reinsdorfer Straße - Ortseingang Reinsdorf Länge: 700 m Umgebung: Wald, Siedlung Anmerkung: Straßenquerung und fehlender Fußweg sind Gefahrenpunkte	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben Art des Weges: Fußweg 300 m (bis Einmündung Industrievulkanisation), danach ca. 100 m Reinsdorfer Straße ohne Fußweg, anschließend 300 m gepflasterter Fußweg Breite des Weges: 1 - 4 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: - Asphalt und Betonpflaster - guter Zustand Zugänge: - motorisierter Individualverkehr: - keine Parkmöglichkeiten vorhanden - öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV in Reinsdorf: Buslinie 135, Haltestelle An der Kohlenbahn	
Beschilderung	
keine Beschilderung vorhanden	
Maßnahmen	
- durchgängige Beschilderung des Wanderweges: gelber Strich  - Anlegen eines Fußweges (ca. 100 m) - Querungshilfe für Fußgänger auf der Reinsdorfer Straße	

Wegabschnitt Nr. 3

Verlauf	
Streckenführung: Ortseingang Reinsdorf - An der Kohlenbahn - Wiesenaue Gabelsberger Straße - Straße der Befreiung Länge: 4,6 km Umgebung: Offenland, Siedlung	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben Art des Weges: Fußweg bis zur Straße „An der Kohlenbahn“, ab Wiesenaue kombinierter Fuß- und Radweg bzw. Fahrweg Breite des Weges: 1,5 - 3 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Asphalt • guter Zustand, Beleuchtung entlang der Wiesenaue teilweise defekt Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkmöglichkeiten entlang der Wiesenaue, Parkzeit begrenzt • öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV in Reinsdorf: Buslinie 135, Haltestelle An der Kohlenbahn, Alte Post, Gabelsberger Straße	
Beschilderung	
• Beschilderung als kombinierter Fuß- und Radweg, Fahrweg für Anlieger	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Wanderweges: gelber Strich 	


Wegabschnitt Nr. 4

Verlauf	
Streckenführung: Straße der Befreiung - Mülsener Straße - Freitagstraße Länge: 1,2 km Umgebung: Siedlung, Offenland Anmerkung: Gefahrenpunkt, Querung Freitagstraße	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben, steil ansteigend Art des Weges: Fahrweg, landwirtschaftlicher Weg, Reitweg Breite des Weges: 1,5 - 3,5 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Asphalt, landwirtschaftlicher Weg (ungefestigter Schotter) • landwirtschaftlicher Weg, teilweise stark zerfahren • schlechter Zustand Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - keine • öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV in Reinsdorf: Buslinie 135, Haltestelle Gabelsberger Straße	
Beschilderung	
• Beschilderung als kombinierter Fuß- und Radweg, Fahrweg für Anlieger	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Wanderwege: gelber Strich  • Querungshilfe für Fußgänger an der Freitagstraße • Sanierung des Weges (partiell)	

Wegabschnitt Nr. 5

Verlauf	
Streckenführung: Freitagstraße - Mülsener Straße (Hundesportverein Niclas e. V.) Länge: 900 m Umgebung: Siedlung, Offenland	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben Art des Weges: Wirtschaftsweg, Feldweg, Reitweg Breite des Weges: 3 - 3,5 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Wirtschaftsweg unbefestigt (Schotter) • teilweise sehr schlechter Zustand (Schlaglöcher) Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - keine • öffentliche Verkehrsmittel: - keine	
Beschilderung	
• Beschilderung als Reit- und Wirtschaftsweg	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Wanderweges: gelber Strich  • Sanierung der Wegstrecke Freitagstraße – Hundesportverein Mülsen ca. 800 m - wassergebundene Decke	

Wegabschnitt Nr. 6

Verlauf	
Streckenführung: Mülsener Straße (Hundesportverein Niclas e. V.) Reinsdorfer Straße (Ortseingang Mülsen St. Niclas) - St. Niclaser Hauptstraße Länge: 1,7 km Umgebung: Offenland	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: leicht abfallend Art des Weges: Fahr- und Radweg, teilweise Reitweg, Wirtschaftsweg Breite des Weges: 3 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Betonpflaster • sehr guter Zustand Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - keine • öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV in Mülsen St. Niclas: Buslinie 138, Haltestelle Meisterhaus	
Beschilderung	
• Beschilderung als Rad- und Wirtschaftsweg, teilweise als Reitweg gekennzeichnet	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Wanderweges: gelber Strich 	


Wegabschnitt Nr. 7

Verlauf	
Streckenführung: St. Niclaser Hauptstraße - An der Kirche - Feldweg/Wiese - Freibad/Sportplatz - Ortsausgang Mülsen St. Niclas Länge: 1,4 km Umgebung: Siedlung, Offenland	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben Art des Weges: Straße, kombinierter Fahr- und Wanderweg, teilweise Radweg Breite des Weges: 1 - 3 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Asphalt, Betonpflaster, Feldweg, Wiese • guter Zustand Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkmöglichkeiten am Gasthof „Amorsaal“, Parkzeit begrenzt • öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV in Mülsen St. Niclas: Buslinie 138, Haltestelle Meisterhaus	
Beschilderung	
• Beschilderung teilweise als Wanderweg (Niclaser Rundweg)	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Wanderweges: gelber Strich 	

Wegabschnitt Nr. 8

Verlauf	
Streckenführung: Ortsausgang Mülsen St. Niclas - August-Bebel-Straße - Alberthöhe (Albertturm) Länge: 1,8 km Umgebung: Offenland, Wald	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben, ansteigend Art des Weges: Straße, Rad-, Wander- und Reitweg, Wirtschaftsweg Breite des Weges: 2,5 - 3 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Betonpflaster, Asphalt • sehr guter Zustand Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkmöglichkeiten am Freibad/Sportplatz, Mülsen St. Niclas • öffentliche Verkehrsmittel: - keine	
Beschilderung	
• Beschilderung als Wander- und Reitweg	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Wanderweges: gelber Strich 	

Wegabschnitt Nr. 9

Verlauf	
Streckenführung: Alberthöhe (Albertturm) - Burgstraße - Waldweg (Richtung Heinrichsort) - Sportplatzweg (Sportplatz Heinrichsort) Länge: 1,8 km Umgebung: Offenland, Wald, Siedlung	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben, leicht abfallend Art des Weges: Straße, Waldweg, Schotterweg Breite des Weges: 2 - 3 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Asphalt, Waldboden, unbefestigter Weg • guter Zustand Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkmöglichkeiten am Sportplatz, Heinrichsort • öffentliche Verkehrsmittel: - keine	
Beschilderung	
• Beschilderung als Wanderweg (roter Strich), Reitweg, Försterteich-Rundweg, Panorama Radweg	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Wanderweges: gelber Strich 	

Wegabschnitt Nr. 10

Verlauf	
Streckenführung: Sportplatzweg (Sportplatz Heinrichsort) - Zum Talblick - Windmühlenstraße - Wasserwerkstraße - Wasserberg - Marienauerstraße Länge: 1 km Umgebung: Offenland, Siedlung	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben, absteigend Art des Weges: Straße, Waldweg Breite des Weges: 1 - 3 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Asphalt, Waldboden • guter Zustand Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkmöglichkeiten am Sportplatz, Heinrichsort • öffentliche Verkehrsmittel: - keine	
Beschilderung	
• Beschilderung als Wanderweg (gelber Strich)	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Wanderweges: gelber Strich 	

Wegabschnitt Nr. 11

Verlauf	
Streckenführung: Marienauerstraße - Siedlungsweg - Mittelstraße - Heinrichsorter Straße Länge: 700 m Umgebung: Siedlung, Offenland	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: leicht ansteigend Art des Weges: Straße, Fußweg Breite des Weges: 1 - 3 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Asphalt • guter Zustand Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - keine • öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV in Marienau: Buslinie 138, Haltestelle Ortmannsdorf OT Marienau	
Beschilderung	
• Beschilderung als Wanderweg (gelber Strich)	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Wanderweges: gelber Strich 	

Wegabschnitt Nr. 12

Verlauf	
Streckenführung: Heinrichsorter Straße - Waldweg (Richtung Gasthof „Promnitzer“) - Landstraße (S255) - Gasthof „Promnitzer“ Länge: 3,3 km Umgebung: Wald, Offenland	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben, ab- und ansteigend Art des Weges: Straße, Waldweg Breite des Weges: 2 - 3 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: - Asphalt, Waldboden, wassergebundene Decke - guter Zustand Zugänge: - motorisierter Individualverkehr: - Parkmöglichkeiten am Gasthof „Promnitzer“ - öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV in Marienau: Buslinie 138, Haltestelle Ortmannsdorf OT Marienau Höhe - ÖPNV am Gasthof „Promnitzer“: Buslinie 138, Haltestelle Ortmannsdorf OT Marienau Wendestelle	 
Beschilderung	
Beschilderung teilweise als Wanderweg (gelber Strich)	
Maßnahmen	
durchgängige Beschilderung des Wanderweges: gelber Strich 	

Wegabschnitt Nr. 13

Verlauf

Streckenführung:

Gasthof „Promnitzer“ - Landstraße (S255) - Garnstraße - Friedhofstraße

Länge: 2,6 km

Umgebung: Offenland, Wald



Charakter und Beschaffenheit

Profil: eben, leicht an- und absteigend

Art des Weges: Straße, Wirtschaftsweg, Waldweg

Breite des Weges: 1 - 3 m

Bodenbeschaffenheit und -zustand:

- Asphalt, wassergebundene Decke, Waldboden
- insgesamt guter Zustand, teilweise Schlaglöcher, Fahrspuren (Garnstraße)

Zugänge:

- motorisierter Individualverkehr:
 - Parkmöglichkeiten am Gasthof „Promnitzer“
- öffentliche Verkehrsmittel:
 - ÖPNV: Buslinie 138, Haltestellen Ortmannsdorf OT Marienau Wendestelle und Gasthof Promnitzer



Beschilderung

- Beschilderung teilweise mit grünem und/oder gelbem Strich
- verschiedene Zielwegweiser (u. a. am Beginn der Garnstraße)
- auf der Garnstraße ab Vaterlandsgrube als Bergbauweg



Maßnahmen

- durchgängige Beschilderung des Wanderweges: gelber Strich 
- Ausbesserung der Garnstraße (partiell)

Wegabschnitt Nr. 14

Verlauf	
Streckenführung: Friedhofstraße - Deutschlandschachthalde (Glückauf-Turm) - Deutschlandschachtstraße Länge: 900 m Umgebung: Wald, Siedlung	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: an- und absteigend Art des Weges: Wanderweg, Wirtschaftsweg Breite des Weges: 1 - 3 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • unbefestigter Weg, wassergebundene Decke, Asphalt • insgesamt guter Zustand, Haldenauf- und -abstieg stark ausgewaschen, teilweise Kantenabbrüche Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkmöglichkeiten an der Deutschlandschachtstraße • öffentliche Verkehrsmittel: - City-Bahn: Haltepunkt Bahnhofstraße - Bus: Linie 139, 195, 260, 261 Haltestelle Bahnhof-/Lutherstraße	
Beschilderung	
• Beschilderung teilweise als Bergbauweg und Steinkohlenweg	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Wanderweges: gelber Strich  • Sanierung des Haldenauf- und -abstiegs (Deutschlandschachthalde)	

Wegabschnitt Nr. 15

Verlauf

Streckenführung:

Deutschlandschachtstraße - Emanuel-von-Seidl Straße - Hofjägergasse - Kirchplatz - Rathausplatz - Obere Hauptstraße - Untere Hauptstraße - Innere Neuwieser Straße - Geschwister-Scholl-Straße - Mittelgasse - Alte Staatsstraße - Untere Hauptstraße - Bahnhofstraße - Dr.-Otto-Nuschke-Straße - Lugauer Straße - Seilbahn

Länge: 1,9 km

Umgebung: Siedlung

Anmerkung: Variante 1 zum Bergbaumuseum Oelsnitz



Charakter und Beschaffenheit

Profil: eben, an- und absteigend

Art des Weges: Straße, Fuß- und Fahrweg

Breite des Weges: 1 - 3 m

Bodenbeschaffenheit und -zustand:

- Asphalt, Betonpflaster
- sehr guter Zustand

Zugänge:

- motorisierter Individualverkehr:
 - Parkmöglichkeiten: Deutschlandschachtstraße, Innenstadt (Parkzeit teilweise begrenzt)
- öffentliche Verkehrsmittel:
 - City-Bahn: Haltepunkt Bahnhofstraße
 - Bus: Linie 116, 197, 262 Haltestelle Oelsnitz Rathaus



Beschilderung

- Beschilderung teilweise als Bergbauweg

Maßnahmen

- durchgängige Beschilderung des Wanderweges: gelber Strich 

Wegabschnitt Nr. 16

Verlauf	
Streckenführung: Deutschlandschachtstraße - Bahnhofstraße - Hedwigschachtstraße - Gabelsbergerstraße - August-Bebel-Straße - Windbergstraße - Untere Hauptstraße - Nansenstraße - Lugauer Straße - Seilbahn Länge: 1,8 km Umgebung: Siedlung Anmerkung: Variante 2 zum Bergbaumuseum Oelsnitz	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben, an- und absteigend Art des Weges: Fußweg, Fahrweg, Straße Breite des Weges: 1,5 - 3 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Asphalt • sehr guter Zustand Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkmöglichkeiten: Deutschlandschachtstraße, Innenstadt (Parkzeit teilweise begrenzt) • öffentliche Verkehrsmittel: - City-Bahn: Haltepunkt Bahnhofstraße - Bus: Linie 139, 195, 260, 261 Haltestelle Bahnhof-/Lutherstraße	 
Beschilderung	
• Beschilderung als Bergbauweg	
Maßnahmen	
• Deutschlandschachtstraße bis Seilbahn: roter Punkt 	

Wegabschnitt Nr. 17

Verlauf	
Streckenführung: Seilbahn - Turleyring - Pflockenstraße - Bergbaumuseum Oelsnitz Länge: 1,4 km Umgebung: Siedlung, Offenland	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: ansteigend, eben Art des Weges: Fußweg, kombinierter Fuß- und Radweg, Straße Breite des Weges: 1,5 - 3 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Asphalt • sehr guter Zustand Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkmöglichkeiten am Bergbaumuseum Oelsnitz • öffentliche Verkehrsmittel: - Busanbindung Oelsnitz: Linie 139, 195, 260, 261 Haltestelle Bergbaumuseum	
Beschilderung	
• Beschilderung als Bergbauweg	
Maßnahmen	
• Beschilderung des Wanderweges: gelber Strich  • Errichtung einer Rutschenanlage	

Anlage 1.2

Detaildarstellung Kleine Runde des Rundwanderweges Zwickau - Reinsdorf

Wegabschnitt Nr. 1

Verlauf	
Streckenführung: Parkplatz „1. Zwickauer Picknick- und Erlebnispark“ - Muldentalradweg - Röhrensteg - Oberhohndorfer Marktweg - Waldweg entlang Wilhelmschachthalde I - Reinsdorfer Straße Länge: 1,7 km Umgebung: Siedlung, Wald	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben Art des Weges: kombinierter Fuß- und Radweg, ab Röhrensteg als Fußweg gekennzeichnet Breite des Weges: 1 - 2,5 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Asphalt, wassergebundene Decke, Waldboden • guter Zustand, teilweise Fahrspuren von Radfahrern und morastig nach Regen Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkplatz „1. Zwickauer Picknick- und Erlebnispark“ • öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV in Zwickau: Buslinie 135 Haltestelle Zwickau Zentrum - ÖPNV in Reinsdorf: Buslinie 135, Haltestelle An der Kohlenbahn	
Beschilderung	
• Beschilderung als Steinkohlenlehrpfad (bis Wilhelmschachthalde) • Infotafel am Röhrensteg • objektbezogene Hinweisschilder entlang des Weges bis zur Wilhelmschachthalde	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Rundwanderweges als Lehrpfad: grüner Strich  • Sanierung des Oberhohndorfer Marktweges (partiell)	

Wegabschnitt Nr. 2

Verlauf	
Streckenführung: Reinsdorfer Straße - An der Kohlenbahn - Wiesenaue - Morgensternweg Länge: 1,1 km Umgebung: Siedlung, Offenland	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben, leicht an- und absteigend Art des Weges: Fußweg, Straße Breite des Weges: 1 - 2,5 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: - Asphalt, Betonpflaster - guter Zustand, an der Reinsdorfer Straße fehlen ca. 100 m Fußweg Zugänge: - motorisierter Individualverkehr: - keine - öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV: Buslinie 135 Haltestellen An der Kohlenbahn, Alte Post	 
Beschilderung	
keine Beschilderung vorhanden	
Maßnahmen	
- durchgängige Beschilderung des Rundwanderweges als Lehrpfad: grüner Strich  - fehlenden Fußweg herstellen (Reinsdorfer Straße)	

Wegabschnitt Nr. 3

Verlauf	
Streckenführung: Morgensternweg - Straße der Befreiung - Pöhlauer Straße - Bergbaumuseum Reinsdorf Länge: 450 m Umgebung: Siedlung Anmerkung: Rückweg über Wegabschnitte 3 und 2 bzw. Alternativweg über die Wiese am Kohlendam nach dessen Herstellung	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: leicht an- und absteigend Art des Weges: kombinierter Fuß- und Radweg, Fußweg, Straße Breite des Weges: 1,5 - 4 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Asphalt • guter Zustand Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkplatz am Bergbaumuseum Reinsdorf • öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV: Buslinie 135, Haltestellen Grundschule, Bibliothek	
Beschilderung	
• keine Beschilderung vorhanden	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Rundwanderweges als Lehrpfad: grüner Strich  • fehlenden Fußweg herstellen (Pöhlauer Straße) • Anlage eines Weges von der Reinsdorfer Straße über die Wiese am Kohlendam • Schaffung der Zuwegung von diesem Weg auf das Gelände des Bergbaumuseums Reinsdorf	

Wegabschnitt Nr. 4

Verlauf	
Streckenführung: Reinsdorfer Straße - Oberhohndorfer Marktweg - Röhrensteg - Muldentalradweg - Parkplatz „1. Zwickauer Picknick- und Erlebnispark“ Länge: 2 km Umgebung: Wald, Siedlung	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben, leicht an- und absteigend Art des Weges: Fußweg, kombinierter Fuß- und Radweg Breite des Weges: 0,5 - 2,5 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Waldboden, wassergebundene Decke, Asphalt • teilweise sehr schmal und in schlechtem Zustand (Fahrinnen) Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkplatz am „1. Zwickauer Picknick- und Erlebnispark“ • öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV in Reinsdorf: Buslinie 135, Haltestelle An der Kohlenbahn	
Beschilderung	
• Beschilderung als Fußweg mit Radfahrnutzung • teilweise beschildert als Steinkohlenlehrpfad	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Rundwanderweges als Lehrpfad: grüner Strich  • Sanierung des Waldweges nördlich der Wilhelmschachthalde I • fehlenden Fußweg herstellen (Reinsdorfer Straße)	

Anlage 1.3

Detaildarstellung Große Runde des Rundwanderweges Zwickau - Reinsdorf

Wegabschnitt Nr. 1

Verlauf	
Streckenführung: Parkplatz „1. Zwickauer Picknick- und Erlebnispark“ - Muldentalradweg - Röhrensteg - Oberhohndorfer Marktweg - Wildenfelser Straße Länge: 1,3 km Umgebung: Siedlung, Wald	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben, am Ende leicht ansteigend Art des Weges: kombinierter Fuß- und Radweg, ab Röhrensteg als Fußweg gekennzeichnet Breite des Weges: 1 - 2,5 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: - Asphalt, wassergebundene Decke, Waldboden - guter Zustand, teilweise Fahrspuren durch Radfahrer Zugänge: - motorisierter Individualverkehr: - Parkplatz „1. Zwickauer Picknick- und Erlebnispark“ - öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV in Zwickau: Buslinie 135 Haltestelle Zwickau Zentrum	 
Beschilderung	
- Beschilderung als Steinkohlenlehrpfad - Infotafel am Röhrensteg	
Maßnahmen	
- durchgängige Beschilderung des Rundwanderweges als Lehrpfad: grüner Schrägstrich  - Sanierung des Oberhohndorfer Marktweges (partiell)	

Wegabschnitt Nr. 2

Verlauf	
Streckenführung: Wildenfelser Straße - Karl-Liebknecht-Straße - August-Schlosser-Straße - Grubenweg - Hüttenstraße Länge: 1,4 km Umgebung: Siedlung, Offenland	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben, leicht ansteigend Art des Weges: Fußweg entlang der Straße Breite des Weges: 1,5 - 2 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: - Asphalt, Betonpflaster - guter Zustand Zugänge: - motorisierter Individualverkehr: - keine - öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV in Oberhohndorf: Buslinie 141 Haltestelle Oberhohndorf Gasthaus, Südplatz, Oberhohndorf Wasserturm bzw. Oberhohndorfer Endstelle	
Beschilderung	
Beschilderung teilweise als Steinkohlenlehrpfad	
Maßnahmen	
durchgängige Beschilderung des Rundwanderweges als Lehrpfad: grüner Schrägstrich 	

Wegabschnitt Nr. 3

Verlauf	
Streckenführung: Hüttenstraße - Lößnitzer Straße - Morgensternweg - Straße der Befreiung Länge: 1,6 km Umgebung: Siedlung, Offenland	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben, absteigend Art des Weges: Straße, Fußweg (ab Lößnitzer Straße), kombinierter Fuß- und Radweg (ab Morgensternweg) Breite des Weges: 1,5 - 3 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Asphalt • guter Zustand Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - keine • öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV in Reinsdorf: Buslinie 135, 141 Haltestelle Gasthof Forsthaus	 
Beschilderung	
• keine Beschilderung vorhanden	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Rundwanderweges als Lehrpfad: grüner Schrägstrich 	

Wegabschnitt Nr. 4

Verlauf	
Streckenführung: Straße der Befreiung - Pöhlauer Straße - Bergbaumuseum Reinsdorf Länge: 250 m Umgebung: Siedlung	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: ansteigend Art des Weges: Fußweg entlang Pöhlauer Straße, letzten 50 m kein Fußweg, Straße Breite des Weges: 1,5 - 4 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Asphalt • guter Zustand Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkplatz am Bergbaumuseum Reinsdorf • öffentliche Verkehrsmittel: - keine	
Beschilderung	
• keine Beschilderung vorhanden	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Rundwanderweges als Lehrpfad: grüner Schrägstrich  • Schaffung der Zuwegung von diesem Weg auf das Gelände des Bergbaumuseums Reinsdorf • fehlenden Fußweg herstellen (Pöhlauer Straße)	

Wegabschnitt Nr. 5

Verlauf	
Streckenführung: Bergbaumuseum Reinsdorf - Pöhlauer Straße - Straße der Befreiung - Morgensternweg - Wiesenaue - An der Kohlenbahn - Reinsdorfer Straße Länge: 1,1 km Umgebung: Siedlung, Offenland Anmerkung: Alternativzugang zum Bergbaumuseum Reinsdorf über unerschlossenen Wiesenpfad zur Reinsdorfer Straße	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben, leicht auf- und absteigend Art des Weges: Fußweg, kombinierter Fuß- und Radweg, Fahrweg, Straße Breite des Weges: 1,5 - 4 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Asphalt • guter Zustand Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkplatz am Bergbaumuseum Reinsdorf • öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV in Reinsdorf: Buslinie 135, Haltestelle Alte Post, An der Kohlenbahn	
Beschilderung	
• keine Beschilderung vorhanden	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Rundwanderweges als Lehrpfad: grüner Schrägstrich  • Schaffung der Zuwegung von diesem Weg auf das Gelände des Bergbaumuseums Reinsdorf • fehlenden Fußweg herstellen (Reinsdorfer Straße, Pöhlauer Straße)	

Wegabschnitt Nr. 6

Verlauf	
Streckenführung: Reinsdorfer Straße - Oberhohndorfer Marktweg - Röhrensteg - Muldentalradweg - Parkplatz „1. Zwickauer Picknick- und Erlebnispark“ Länge: 2 km Umgebung: Wald, Siedlung	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben, leicht an- und absteigend Art des Weges: Fußweg, kombinierter Fuß- und Radweg Breite des Weges: 0,5 - 2,5 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Waldboden, wassergebundene Decke, Asphalt • teilweise schlechter Zustand Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkplatz am „1. Zwickauer Picknick- und Erlebnispark“ • öffentliche Verkehrsmittel: - ÖPNV in Reinsdorf: Buslinie 135, An der Kohlenbahn	
Beschilderung	
• Beschilderung teilweise als Steinkohlenlehrpfad	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Rundwanderweges als Lehrpfad: grüner Schrägstrich  • fehlenden Fußweg herstellen (Reinsdorfer Straße) • Sanierung des Waldweges nördlich der Wilhelmschachthalde I	

Anlage 1.4

Detaildarstellung Familienfreundlicher Wanderweg „Walderholung“ Hohndorf - Bergbaumuseum Oelsnitz

Wegabschnitt Nr. 1

Verlauf

Streckenführung:

Hohndorf, Parkplatz Landhotel „Walderholung“ - Garnstraße - Friedhofstraße

Länge: 1,2 km

Umgebung: Siedlung, Wald



Charakter und Beschaffenheit

Profil: eben, leicht ansteigend

Art des Weges: Fußweg, Fahrweg

Breite des Weges: 1 - 3,5 m

Bodenbeschaffenheit und -zustand:

- wassergebundene Decke, Waldboden
- guter Zustand

Zugänge:

- motorisierter Individualverkehr:
 - Parkplatz am Landhotel „Walderholung“
- öffentliche Verkehrsmittel:
 - Busanbindung - Hohndorf: Linie 139 Haltestelle Alte Oelsnitzer Straße



Beschilderung


- Wegweiser am Parkplatz Landhotel „Walderholung“ (jedoch nicht zur Deutschschachthalde bzw. zum Glückauf-Turm)
- später als Bergbauweg beschildert



Maßnahmen

- durchgängige Beschilderung des Wanderweges: grüner Punkt 

Wegabschnitt Nr. 2

Verlauf	
Streckenführung: Friedhofstraße - Nebenweg N3 - Nebenweg N3 - Glückauf-Turm Länge: 200 m Umgebung: Wald	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: steil ansteigend Art des Weges: Fußweg, Fahrweg Breite des Weges: 1 - 4 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • wassergebundene Decke, Waldboden • schlechter Zustand, starke Auswaschungen beim Aufstieg zur Deutschlandschachthalde Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - keine • öffentliche Verkehrsmittel: - keine	
Beschilderung	
• identischer Verlauf mit Bergbauweg und entsprechender Beschilderung	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Wanderweges: grüner Punkt  • Sanierung des Aufstieges zur Deutschlandschachthalde • Waldabenteuerspielplatz am Standort Friedhofstraße/Haldenaufstieg (Bergbau Tafel 12) • Touristische Entwicklung der Deutschlandschachthalde (gemäß Machbarkeitsstudie)	

Wegabschnitt Nr. 3

Verlauf	
Streckenführung: Glückauf-Turm - Deutschlandschachtstraße Länge: 700 m Umgebung: Wald, Siedlung	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: steil, leicht absteigend Art des Weges: Fußweg, Fahrweg Breite des Weges: 1 - 3,5 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • wassergebundene Decke, Waldboden, Asphalt • teilweise schlechter Zustand, starke Auswaschungen beim Auf- bzw. Abstieg des Weges zur Deutschlandschachthalde Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkplatz Deutschlandschachtstraße • öffentliche Verkehrsmittel: - City-Bahn: Haltepunkt Bahnhofstraße - Bus: Linie 139,195, 260, 261 Haltestelle Bahnhof-/Lutherstraße	 
Beschilderung	
• identischer Verlauf mit Bergbauweg und entsprechender Beschilderung	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Wanderweges: grüner Punkt  • Sanierung des Abstieges von der Deutschlandschachthalde	

Wegabschnitt Nr. 4

Verlauf	
Streckenführung (identisch mit Wegabschnitt Nr. 15 des Sportwanderweges): Deutschlandschachtstraße - Emanuel-von-Seidl Straße - Hofjägergasse - Kirchplatz - Rathausplatz - Obere Hauptstraße - Innere Neuwieser Straße - Geschwister-Scholl-Straße - Mittelgasse - Alte Staatsstraße - Untere Hauptstraße - Bahnhofstraße - Dr.-Otto-Nuschke-Straße - Lugauer Straße - Seilbahn Länge: 1,9 km Umgebung: Siedlung Anmerkung: Variante 1 zum Bergbaumuseum Oelsnitz	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben, an- und absteigend Art des Weges: Straße, Fuß- und Fahrweg Breite des Weges: 1 - 4 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: - Asphalt, Betonpflaster - sehr guter Zustand Zugänge: - motorisierter Individualverkehr: - Parkmöglichkeiten: Deutschlandschachtstraße, Innenstadt (Parkzeit teilweise begrenzt) - öffentliche Verkehrsmittel: - City-Bahn: Haltepunkt Bahnhofstraße - Bus: Linie 116, 197, 262 Haltestelle Oelsnitz Rathaus	
Beschilderung	
teilweise identischer Verlauf mit Bergbauweg und entsprechender Beschilderung	
Maßnahmen	
durchgängige Beschilderung des Wanderweges: grüner Punkt 	

Wegabschnitt Nr. 5

Verlauf

Streckenführung (identisch mit Wegabschnitt Nr. 16 des Sportwanderweges):

Deutschlandschachtstraße - Bahnhofstraße - Hedwigschachtstraße - Gabelsbergerstraße - August-Bebel-Straße - Windbergstraße - Untere Hauptstraße - Nansenstraße - Lugauer Straße - Seilbahn

Länge: 1,8 km

Umgebung: Siedlung

Anmerkung: Variante 2 zum Bergbaumuseum Oelsnitz



Charakter und Beschaffenheit

Profil: eben, an- und absteigend

Art des Weges: Fußweg, Fahrweg, Straße

Breite des Weges: 1 - 3,5 m

Bodenbeschaffenheit und -zustand:

- Asphalt, Betonpflaster
- sehr guter Zustand

Zugänge:

- motorisierter Individualverkehr:
 - Parkmöglichkeiten: Deutschlandschachtstraße, Innenstadt (Parkzeit teilweise begrenzt)
- öffentliche Verkehrsmittel:
 - City-Bahn: Haltepunkt Bahnhofstraße
 - Bus: Linie 139, 195, 260, 261 Haltestelle Bahnhof-/Lutherstraße



Beschilderung

- teilweise identischer Verlauf mit Bergbauweg und entsprechender Beschilderung

Maßnahmen

- Beschilderung von Deutschlandschachtstraße bis Seilbahn: roter Punkt 


Wegabschnitt Nr. 6

Verlauf	
Streckenführung (identisch mit Wegabschnitt 17 des Sportwanderweges): Seilbahn - Turleyring - Pflockenstraße - Bergbaumuseum Oelsnitz Länge: 1,4 km Umgebung: Siedlung, Offenland	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: ansteigend, eben Art des Weges: Fußweg, kombinierter Fuß- und Radweg Breite des Weges: 1,5 - 3 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Asphalt • sehr guter Zustand Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkmöglichkeiten am Bergbaumuseum Oelsnitz • öffentliche Verkehrsmittel: - Busanbindung Oelsnitz: Linie 139, 195, 260, 261 Haltestelle Bergbaumuseum	
Beschilderung	
• Beschilderung als Bergbauweg	
Maßnahmen	
• Beschilderung des Wanderweges: grüner Punkt  • Rutschenanlage an der Seilbahn	

Anlage 1.5

Detaildarstellung Familienfreundlicher Rundwanderweg über die Deutschlandschachthalde

Wegabschnitt Nr. 1

Verlauf	
Streckenführung: Deutschlandschachtstraße - Außenweg A2 Länge: 700 m Umgebung: Siedlung, Wald	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: leicht ansteigend Art des Weges: Fußweg, Fahrweg Breite des Weges: 1 - 3,5 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • Asphalt, Betonpflaster, wassergebundene Decke, Waldboden • guter Zustand, teilweise starke Auswaschungen Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkplatz Deutschlandschachtstraße • öffentliche Verkehrsmittel: - City-Bahn: Haltepunkt Bahnhofstraße - Bus: Linie 139,195, 260, 261 Haltestelle Bahnhof-/Lutherstraße	
Beschilderung	
• Beschilderung teilweise als Bergbauweg	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Rundwanderweges: gelber Punkt 	

Wegabschnitt Nr. 2

Verlauf	
Streckenführung: Außenweg A2 - Außenweg A1 - Nebenweg N3 - Nebenweg N2 - Glückauf-Turm Länge: 400 m Umgebung: Wald	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: eben, steil ansteigend Art des Weges: Waldweg, Wanderweg (teilweise unbefestigt), Fahrweg Breite des Weges: 1 - 4 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: - Waldboden, wassergebundene Decke - schlechter Zustand, starke Auswaschungen am Aufstieg zur Deutschlandschachthalde Zugänge: - motorisierter Individualverkehr: - keine - öffentliche Verkehrsmittel: - keine	
Beschilderung	
Beschilderung als Bergbauweg	
Maßnahmen	
- durchgängige Beschilderung des Rundwanderweges: gelber Punkt  - Sanierung des Aufstieges zur Deutschlandschachthalde (bereits geplant) - Waldabenteuerspielplatz im Bereich Friedhofstraße/Haldenaufstieg (Bergbauweg Tafel 12)	

Wegabschnitt Nr. 3

Verlauf	
Streckenführung: Glückauf-Turm - Deutschlandschachtstraße Länge: 700 m Umgebung: Wald, Siedlung	
Charakter und Beschaffenheit	
Profil: zuerst steil, später leicht absteigend Art des Weges: Waldweg, Wanderweg (teilweise unbefestigt), Fahrweg Breite des Weges: 1 - 3,5 m Bodenbeschaffenheit und -zustand: • wassergebundene Decke, Waldboden • schlechter Zustand, starke Auswaschungen auf dem Abstieg von der Deutschlandschachthalde Zugänge: • motorisierter Individualverkehr: - Parkplatz Deutschlandschachtstraße • öffentliche Verkehrsmittel: - City-Bahn: Haltepunkt Bahnhofstraße - Bus: Linie 139,195, 260, 261 Haltestelle Bahnhof-/Lutherstraße	
Beschilderung	
• Beschilderung als Bergbauweg	
Maßnahmen	
• durchgängige Beschilderung des Rundwanderweges: gelber Punkt  • Sanierung des Abstieges von der Deutschlandschachthalde (bereits geplant)	